



CATALOGUE

HẠ TẦNG THỦY HẢI SẢN BỀN VỮNG HDPE

 T151, Lô H4, Khu 31ha, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
 stpaquatech.com.vn
 0983.799.269

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

LỒNG HDPE CÔNG NGHỆ NAUY 05

LỒNG VUÔNG HDPE

CỤM LỒNG VUÔNG HDPE

LỒNG TRÒN HDPE

LỒNG CHỮ NHẬT HDPE

CỤM LỒNG CHỮ NHẬT HDPE

CỤM LỒNG HDPE LẮP GHÉP 15

LỒNG PHAO HẠ TẦNG HDPE 17

LỒNG NUÔI TÔM HÙM HDPE 20

PHAO NỔI HDPE 22

CHUỖI LIÊN KẾT RONG SỤN 22

HỆ NÂNG NỔI HDPE 23



VỮNG NỀN TẢNG
CƠ NGHIỆP



"Thủy hải sản Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá vượt bậc trong cả chất và lượng, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế của cả đất nước. Tuy nhiên, phát triển nhanh không có nghĩa là đánh đổi tương lai để tập trung vào lợi ích ngắn hạn trước mắt. Thách thức lớn nhất là làm sao để thủy hải sản có thể trường phát bền lâu.


STP Group tin rằng, một cơ nghiệp, một ngành công nghiệp, một nền kinh tế bền vững luôn cần một nền tảng vững vàng, từ đó mở ra những cơ hội tích lũy, cải tiến và bứt phá.

Chính vì lẽ đó, STP Group sẵn sàng đồng hành cùng mọi đối tác để gây dựng một ngành thủy hải sản bền vững ngay từ nền móng – Hạ tầng. Và dựa trên nền móng ấy, bất kể ai tham gia ngành thủy hải sản đều có thể gây dựng được một cơ nghiệp bền vững cùng thiên nhiên".

Tiên phong hạ tầng thủy hải sản, STP Group luôn cập nhật và cải tiến các sản phẩm để mang lại giá trị sử dụng tốt nhất cho ngư dân. Đáp ứng cao nhất với tập quán nuôi theo từng vùng và từng loài, STP Group giới thiệu các sản phẩm lồng/ hệ nâng nổi / phao nổi HDPE bền vững & thân thiện với môi trường:

1. Lồng vuông & cụm lồng vuông HDPE

Lồng vuông HDPE STP thích hợp nuôi cá nước ngọt, lợ và vùng vịnh biển trong 3 hải lý, đa dạng kích thước và thường được sử dụng theo cụm sản phẩm ô lồng HDPE.



2. Lồng tròn HDPE

Lồng tròn HDPE STP ứng dụng nuôi cá đa môi trường, và thường được lựa chọn cho nuôi xa bờ và cho năng suất nuôi cao hơn với thể tích lồng lớn. Lồng tròn HDPE STP bền, có khả năng chống chịu gió bão tới cấp 10 - 12.



3. Lồng chữ nhật & cụm lồng chữ nhật HDPE

Lồng chữ nhật HDPE được STP Group lần đầu tiên ra mắt với kích thước lồng đơn 4x8 (m), phù hợp với thực tế nuôi các loài cá biển kích thước lớn như cá bớp, cá giò, cá mú. Với cầu composite ở giữa, lồng chữ nhật HDPE của STP rất thuận tiện với các tập quán nuôi truyền thống của ngư dân như: đi lại, cho cá ăn, tắm cá, giặt lưới...



4. Cụm lồng HDPE lắp ghép

Ưu điểm là dễ dàng tháo lắp, giúp cho người nuôi có thể dễ dàng vận hành và tự mình thực hiện các thao tác cơ nối, thay thế, sửa chữa, đa dạng về kích thước, tiện dụng trong nhiều môi trường nước khác nhau.



5. Lồng phao hạ tầng HDPE

Là sản phẩm gần gũi nhất với tập quán nuôi nhiều đời của ngư dân, hệ lồng phao hạ tầng HDPE không chỉ đáp ứng được xu hướng nuôi thủy sản xanh, đây còn là sản phẩm giúp ngư dân tiếp cận với vật liệu bền vững HDPE dễ dàng hơn.



6. Phao nổi HDPE


Được công bố hợp quy QCDP 08:2020/QN cho sản phẩm "Vật liệu HDPE sử dụng làm phao nổi cho nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ tại Quảng Ninh", sản phẩm phao nổi HDPE của STP Group hiện đứng số 1 thị phần tại Việt Nam, ứng dụng cho nuôi nhuyễn thể như hàu sữa, tu hài, ngao hai cùi,...




LỒNG HDPE CÔNG NGHỆ NAUY



LỒNG TRÒN HDPE



LỒNG VUÔNG HDPE



LỒNG CHỮ NHẬT HDPE



ỐNG HDPE



BỘ GÔNG 1 CỘT ĐỨNG



TÊ ĐỀU HÀN



CÚT GÓC HÀN



CHỮ THẬP HÀN



NÚT BỊT HÀN



CHẶN GÔNG




BỘ GÔNG 2 CỘT ĐỨNG



CẦU COMPOSITE

01 LỒNG VUÔNG HDPE



HỆ THỐNG KHUNG LỒNG

A KHUNG LỒNG CHÍNH:

Số lượng: 01 khung (02 vành)

Kích thước vành trong:

Tùy chỉnh từ 4x4m

Chất liệu:

Ống nhựa HDPE Ø 200, Ø 250, ...

B GIÁ ĐỒ KHUNG LỒNG:

+ Lồng vuông kích thước 4x4m, 5x5m: 12 bộ


+ Lồng vuông kích thước 6x6m: 16 bộ

Mỗi bộ gồm: Đai HDPE, Cút chữ T HDPE, ống cọc HDPE, chốt HDPE (gông HDPE, tê thu HDPE, ống trụ đứng, chốt gông, chặn gông)

BẢNG THÔNG SỐ MÃ SẢN PHẨM LỒNG VUÔNG CÓ TAY VỊN

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-LV44H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	4m x 4m	Bộ
STP-LV55H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	5m x 5m	Bộ
STP-LV66H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	6m x 6m	Bộ

02 CỤM LỒNG VUÔNG HDPE



CỤM 2 LỒNG VUÔNG CÓ TAY VỊN

BẢNG THÔNG SỐ CỤM 2 LỒNG VUÔNG CÓ TAY VỊN


Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C2TV44H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	4m x 4m	Cụm
STP-C2TV55H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	5m x 5m	Cụm
STP-C2TV66H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	6m x 6m	Cụm



CỤM 4 LỒNG VUÔNG CÓ TAY VỊN

BẢNG THÔNG SỐ CỤM 4 LỒNG VUÔNG CÓ TAY VỊN


Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C4TV44H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	4m x 4m	Cụm
STP-C4TV55H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	5m x 5m	Cụm
STP-C4TV66H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	6m x 6m	Cụm




CỤM 6 LỒNG VUÔNG CÓ TAY VỊN

BẢNG THÔNG SỐ CỤM 6 LỒNG VUÔNG CÓ TAY VỊN

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C6TV44H3T	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	4m x 4m	Cụm
STP-C6TV55H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	5m x 5m	Cụm
STP-C6TV66H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	6m x 6m	Cụm




CỤM 8 LỒNG VUÔNG CÓ TAY VỊN



BẢNG THÔNG SỐ CỤM 8 LỒNG VUÔNG CÓ TAY VỊN

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C8TV44H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	4m x 4m	Cụm
STP-C8TV55H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	5m x 5m	Cụm
STP-C8TV66H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	6m x 6m	Cụm

CỤM 9 LỒNG VUÔNG CÓ TAY VỊN



BẢNG THÔNG SỐ CỤM 9 LỒNG VUÔNG CÓ TAY VỊN


Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C9TV44H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	4m x 4m	Cụm



CỤM 10 LỒNG VUÔNG CÓ TAY VỊN

BẢNG THÔNG SỐ CỤM 10 LỒNG VUÔNG CÓ TAY VỊN


Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C10TV44H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	4m x 4m	Cụm
STP-C10TV55H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	5m x 5m	Cụm
STP-C10TV66H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	6m x 6m	Cụm



CỤM LỒNG VUÔNG KHÔNG TAY VỊN


CỤM 4 LỒNG VUÔNG KHÔNG TAY VỊN

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C4KV55H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Bộ gông: D250	5m x 5m	Cụm
STP-C4KV66H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Bộ gông: D250	6m x 6m	Cụm




CỤM 6 LỒNG VUÔNG KHÔNG TAY VỊN


Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C6KV55H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Bộ gông: D250	5m x 5m	Cụm
STP-C6KV66H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Bộ gông: D250	6m x 6m	Cụm



CỤM 8 LỒNG VUÔNG KHÔNG TAY VỊN

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C8KV66H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Bộ gông: D250	6m x 6m	Cụm





KHUNG LỒNG CHÍNH:

Số lượng: 01 khung

Chu vi lồng: Theo yêu cầu, chu vi lồng 40m, 50m, 60m, 80m, 100m...

Vật tư: Ống HDPE Ø 250, Ống HDPE Ø 315

KHUNG LỒNG PHỤ (TAY VỊN)

Số lượng: 01 khung (1 vành)

Chu vi lồng: Tương tự khung lồng chính

Vật tư: Ống HDPE Ø 110

GIÁ ĐỒ KHUNG LỒNG:

Số lượng: Tùy vào chu vi lồng

Mỗi bộ gồm: Dai HDPE, Cút chữ T HDPE, ống cọc HDPE, chốt HDPE (gông HDPE, tê thu HDPE, ống trụ đứng, chốt gông, chặn gông).

ĐỘ DÀY:

- Dưới 3 hải lý: PN10
- Từ 3-6 hải lý: PN12.5
- Trên 6 hải lý: PN16

(1) LỒNG TRÒN CÓ TAY VỊN (DƯỚI 3 HẢI LÝ)

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Chu vi	Đơn vị tính
STP-LT40H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	40m	Bộ
STP-LT50H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	50m	Bộ
STP-LT60H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	60m	Bộ
STP-LT80H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	80m	Bộ
STP-LT100H3	- Khung nâng chính HDPE Ø315, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D315	100m	Bộ

(2) LỒNG TRÒN CÓ TAY VỊN (TỪ 3 ĐẾN 6 HẢI LÝ)


Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Chu vi	Đơn vị tính
STP-LT40H2	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN12.5 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN12.5 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN12.5 - Bộ gông: D250, PN12.5	40m	Bộ
STP-LT50H2	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN12.5 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN12.5 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN12.5 - Bộ gông: D250, PN12.5	50m	Bộ
STP-LT60H2	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN12.5 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN12.5 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN12.5 - Bộ gông: D250, PN12.5	60m	Bộ
STP-LT80H2	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN12.5 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN12.5 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN12.5 - Bộ gông: D250, PN12.5	80m	Bộ
STP-LT100H2	- Khung nâng chính HDPE Ø315, PN12.5 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN12.5 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN12.5 - Bộ gông: D315, PN12.5	100m	Bộ



(3) LỒNG TRÒN CÓ TAY VỊN (TRÊN 6 HẢI LÝ)

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Chu vi	Đơn vị tính
STP-LT40CVH1	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN16 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN12,5 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN12,5 - Bộ gông: D250	40m	Bộ
STP-LT50CVH1	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN16 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN12,5 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN12,5 - Bộ gông: D250	50m	Bộ
STP-LT60CVH1	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN16 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN12,5 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN12,5 - Bộ gông: D250	60m	Bộ
STP-LT80CVH1	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN16 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN12,5 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN12,5 - Bộ gông: D250	80m	Bộ
STP-LT100CVH1	- Khung nâng chính HDPE Ø315, PN16 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN12,5 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN12,5 - Bộ gông: D315	100m	Bộ






Bản vẽ kỹ thuật lồng chữ nhật HDPE của STP



05 CỤM LỒNG CHỮ NHẬT HDPE

BẢNG: THÔNG SỐ VÀ MÃ SẢN PHẨM CỤM LỒNG CHỮ NHẬT HDPE CỦA STP



● CỤM 3 LỒNG 4MX8M

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C3TV48H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	4m x 8m	Bộ

● CỤM 6 LỒNG 4MX8M

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C6TV48H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	4m x 8m	Bộ

● CỤM 8 LỒNG 4MX8M

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C8TV48H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	4m x 8m	Bộ


● CỤM 2 LỒNG 5MX10M

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C2TV510H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	5m x 10m	Bộ

● CỤM 4 LỒNG 5MX10M

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C4TV510H3	- Khung nâng chính HDPE Ø250, PN10 - Cột đứng HDPE: Ø125, PN10 - Tay vịn HDPE: Ø110, PN10 - Bộ gông: D250	5m x 10m	Bộ

CỤM LỒNG HDPE LẮP GHÉP



LỒNG HDPE LẮP GHÉP



NÚT BÍT



KHỚP NỐI



CHÂN ĐỖ TẤM SÀN



TẤM SÀN GÓC COMPOSITE



TẤM TRẢI SÀN COMPOSITE




BU LÔNG INOX SUS 304



TAY BẮT LƯỚI

06 LỒNG HDPE LẮP GHÉP




● CỤM 4 LỒNG HDPE LẮP GHÉP 4MX4M

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C4LG44H3	- Cụm 4 khung lồng HDPE lắp ghép - Quy cách 4 ô lồng	4m x 4m	Cụm




● CỤM 6 LỒNG HDPE LẮP GHÉP 4MX4M

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C6LG44H3	- Cụm 6 khung lồng HDPE lắp ghép - Quy cách 6 ô lồng	4m x 4m	Cụm



● CỤM 8 LỒNG HDPE LẮP GHÉP 4MX4M

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C8LG44H3	- Cụm 8 khung lồng HDPE lắp ghép - Quy cách 8 ô lồng	4m x 4m	Bộ




● CỤM 12 LỒNG HDPE LẮP GHÉP 4MX4M

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C12LG44H3	- Cụm 12 khung lồng HDPE lắp ghép - Quy cách 12 ô lồng	4m x 4m	Bộ



● CỤM KHUNG LỒNG VUÔNG LẮP GHÉP 16 Ô NUÔI

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C16LG44H3	- Khung nâng chính HDPE Ø355 - Quy cách 16 ô lồng	4m x 4m	Bộ



● CỤM KHUNG LỒNG VUÔNG LẮP GHÉP 16 Ô NUÔI



Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước	Đơn vị tính
STP-C16LG34H3	- Khung nâng chính HDPE Ø355 - Quy cách 16 ô lồng	3m x 4m	Bộ

LỒNG PHAO HẠ TẦNG HDPE



- ◆ Khung lồng được lắp đặt bởi các phao nâng HDPE liên kết với tấm sàn HDPE bằng hình thức buộc dây HDPE và bản mã, bulong inox 304.
- ◆ Lồng nuôi có kích thước 4mx8m bao gồm các cụm ô lồng phù hợp với nhu cầu sử dụng: Lồng đơn, cụm 2 ô lồng, cụm 3 ô lồng, cụm 4 ô lồng...
- ◆ Phù hợp với vùng nuôi gần bờ, trong vịnh kín.
- ◆ Lồng có các điểm thoát nước, tăng lưu lượng nước tuần hoàn trong khung lồng.
- ◆ Giữ nguyên cấu trúc lồng gỗ truyền thống, phù hợp với tập quán nuôi của ngư dân.
- ◆ Tăng độ bền cho hệ thống nuôi.

07 LỒNG PHAO HẠ TẦNG HDPE



Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước
STP-PCN48H3	01 ô lồng phao hạ tầng HDPE	4m x 8m

- Phao nâng HDPE
- Tấm sàn HDPE
- Bản mã inox 304
- Bulong inox 304
- Dây buộc HDPE Ø4
- Ống HDPE D110mm

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước
STP-C2PCN48H3	Cụm 2 ô lồng phao hạ tầng HDPE	4m x 8m


- Phao nâng HDPE
- Tấm sàn HDPE
- Bản mã inox 304
- Bulong inox 304
- Dây buộc HDPE Ø4
- Ống HDPE D110mm

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước
STP-C3PCN48H3	Cụm 3 ô lồng phao hạ tầng HDPE	4m x 8m

- Phao nâng HDPE
- Tấm sàn HDPE
- Bản mã inox 304
- Bulong inox 304
- Dây buộc HDPE Ø4
- Ống HDPE D110mm

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước
STP-C4PCN48H3	Cụm 4 ô lồng phao hạ tầng HDPE	4m x 8m


- Phao nâng HDPE
- Tấm sàn HDPE
- Bản mã inox 304
- Bulong inox 304
- Dây buộc HDPE Ø4
- Ống HDPE D110mm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CỤM 1 Ô LỒNG PHAO HẠ TẦNG 4X8M

STT	Thông tin vật tư	Quy cách, số lượng
1	Kích thước 01 ô lồng	4m x 8m
2	Chiều cao lồng	0.690m
3	Quy cách phao nâng nổi	920x610x625mm
4	Quy cách tấm sàn	400x75mm
5	Quy cách ống tay bắt lưới	D110, PN10
6	Tải trọng an toàn	1,4 tấn
7	Số lượng phao	14 quả
8	Khoảng cách giữa các phao	1,6m





KHUNG LỒNG HDPE NUÔI TÔM HÙM

ƯU ĐIỂM

- 01 Lồng nuôi tôm hùm từ vật liệu HDPE bền, không bị rỉ sét trong môi trường nước biển.
- 02 Thao tác lắp đặt nhanh ngay tại khu vực nuôi, tối giảm chi phí vận chuyển khung lồng.
- 03 Thay thế lồng nuôi tôm hùm truyền thống bằng sắt
- 04 Dùng để nuôi tôm hùm giống và nuôi tôm thương phẩm.
- 05 Thân thiện với môi trường.
- 06 Sử dụng đồng bộ cùng với hệ nâng HDPE để tăng hiệu quả và phòng tránh rủi ro tối đa khi nuôi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



LỒNG TÔM HÙM 3,5M3

Chiều cao lồng (m)	0,85
Chiều rộng (m)	1,820
Chiều dài	2,400
Thể tích (m3)	3,2
Số cột đứng HDPE (cái)	10
Khung thép bọc nhựa	2 khung
Khối lượng lồng (kg)	88

LỒNG TÔM HÙM 7M3

Chiều cao lồng (m)	1,7
Chiều rộng (m)	1,820
Chiều dài	2,400
Thể tích (m3)	7,3
Số cột đứng HDPE (cái)	20
Khung thép bọc nhựa	2 khung
Khối lượng lồng (kg)	116

LỒNG TÔM HÙM 14,5M3

Chiều cao lồng (m)	1,7
Chiều rộng (m)	2,720
Chiều dài	3,200
Thể tích (m3)	14,5
Số cột đứng HDPE (cái)	28
Khung thép bọc nhựa	2 khung
Khối lượng lồng (kg)	178

PHƯƠNG PHÁP NUÔI TÔM HÙM SỬ DỤNG HỆ NÂNG HDPE

HỆ LỒNG NUÔI TÔM HÙM DÙNG PHAO HẠ TẦNG HDPE



HỆ LỒNG NUÔI TÔM HÙM LẮP GHEP LEGO HDPE



HỆ LỒNG NUÔI TÔM HÙM KHUNG ỒNG HDPE




LỒNG NUÔI SỬ DỤNG BẰNG PHAO TREO HDPE




LỒNG HDPE NUÔI TÔM HÙM

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Thể tích	Đơn vị tính
STP-LTH3.5M3	Lồng nuôi tôm hùm 3,5m ³	3,5m ³	Bộ
STP-LTH7M3	Lồng nuôi tôm hùm 7m ³	7m ³	Bộ
STP-LTH14.5M3	Lồng nuôi tôm hùm 14,5m ³	14.5m ³	Bộ




LỒNG NUÔI TÔM HÙM DÙNG HỆ NÂNG HDPE

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Thể tích	Đơn vị tính
STP-C6LTH14.5M3	Lồng nuôi tôm hùm khung ống HDPE	14.5m ³	Bộ
STP-C6LTHLG14.5M3	Lồng nuôi tôm hùm lắp ghép HDPE	14.5m ³	Bộ
STP-C6LTHLP14.5M3	Lồng nuôi tôm hùm dùng phao hạ tầng HDPE	14.5m ³	Bộ



LỒNG NUÔI TÔM HÙM DÙNG PHAO TREO HDPE

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Thể tích	Đơn vị tính
STP-C1LTHPT14.5M3	Lồng tôm hùm dùng phao treo HDPE	3,5m ³	Bộ



09 PHAO NỔI HDPE

STP Group là doanh nghiệp đầu tiên công bố hợp quy QCBP 08:2020/QN cho sản phẩm "Vật liệu HDPE sử dụng làm phao nổi cho nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ tại Quảng Ninh". Sản phẩm phao nổi HDPE của STP Group hiện đứng số 1 thị phần tại Việt Nam, ứng dụng cho nuôi nhuyễn thể như hầu sữa, tu hài, ngao hai cùi,...




PHAO NỔI HDPE STP

Mã sản phẩm	Tên gọi sản phẩm	Kích thước [mm]	Trọng lượng (kg)
STP-V1/2022	Phao nổi HDPE bầu dục V1.31	Ø310 x 600	1,8 – 1,9
STP-V2/2022	Phao nổi HDPE bầu dục V2.31	Ø310 x 600	3,1 – 3,2
STP-V3/2022	Phao nổi HDPE bầu dục V3.31	Ø310 x 600	2,2 – 2,3

10 CHUỖI LIÊN KẾT RONG SỤN STP GROUP

STP Group là đơn vị đầu tiên nuôi thử nghiệm thành công loài rong sụn biển từ vật liệu HDPE bằng phương pháp kết hợp phao HDPE, lồng HDPE và giàn HDPE.

Hiện nay, STP Group đã và đang triển khai chuỗi liên kết rong sụn tại Vân Đồn, Quảng Ninh. STP đóng vai trò là đơn vị cung cấp hạ tầng nuôi rong sụn kết hợp xen canh nhuyễn thể, song song hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ cung cấp giống rong sụn đạt chuẩn và cam kết với ngư dân bao tiêu đầu ra thương phẩm đạt chuẩn.



HỆ NÂNG NỔI

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước
STP-NN24	Vật tư Hệ nâng nổi: - Ống HDPE D500 - Tấm đỡ sàn D500 - Phụ kiện ống HDPE D500	Diện tích tiêu chuẩn 74m² - Dài: 14m - Rộng: 5,28m Tấm đỡ sàn: 400x75mm



NHÀ NỔI

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước
STP-NN24	Vật tư của Nhà lắp ghép theo yêu cầu sử dụng gồm: + Kết cấu bằng thép nhúng nóng + Ngói nhựa ASA/pvc + Vách bằng tấm PU + Sàn bằng tấm Ván sàn chịu lực PVC kt 330x6600mm + Trần nhựa Nano (400x9mm) + Cửa nhôm kính	Diện tích tiêu chuẩn 24m² - Dài: 6,5m - Rộng: 3,7m - Cao: 2,5m



HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Mã sản phẩm	Thông tin sản phẩm	Kích thước
STP-NN24	Vật tư Hệ thống xử lý nước thải: - Công suất xử lý nước thải 500l/ngày - Sử dụng công nghệ vi sinh kết hợp màng lọc MBR - Đạt chuẩn nước thải theo tiêu chuẩn cột B, QCVN 40:2011/BTNMT	Theo tiêu chuẩn kỹ thuật STP Group





 T151, Lô H4, Khu 31ha, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

 stpaquatech.com.vn

 0983.799.269